

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Антискалянт «ДЕЗОКСИЛ-ДАО».

1. Назначение продукта.

Средство предназначено для стабилизации жесткости воды и защиты от биообрастания в циркуляционных системах охлаждения/нагрева промышленных установок. Содержит биоцид. Используется для поддержания предельно допустимой карбонатной жесткости до Жк=7,5 мг экв./л. Предотвращает образование накипи в теплообменном оборудовании, в том числе и при повышенных температурах.

2. Общетехнические свойства.

Средство способствует поддержанию солей кальция, бария, стронция и магния в растворенном виде, подавляя центры кристаллизации солей, обладает умеренным биоцидным действием.

Средство водорастворимо, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, является негорючей жидкостью. Безопасно при использовании. При понижении температуры возможно выпадение осадка и замерзание, физико-химические свойства сохраняются.

Внимание! ПДК (предельно допустимая концентрация) активного вещества при сбросе в водоемы должна соответствовать действующим санитарным нормам данного региона для данного предприятия.

3. Область применения.

Средство применяется в охлаждающих системах различного типа: прямоточных, замкнутых и открытых оборотных контурах охлаждения (градирнях, разбрызгивающих увлажнителях), в системах кондиционирования, в резервуарах для хранения промышленной технической воды, в системах теплоснабжения, установках водоподготовки и т.д.

4. Рекомендации по применению.

Средство дозируется с помощью обычного дозирующего насоса в магистраль подпиточной воды пропорционально количеству добавляемой воды.

Концентрация Дезоксил ДАО в дозируемом растворе составляет не более 0,7% масс для обработки охлаждающей воды в оборотных системах охлаждения. Для получения точного расчета для Вашей системы обратитесь к своему менеджеру.

Для замкнутых систем: концентрация Дезоксил ДАО 1-1,5% масс (10-15 г/л).

4. Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания — респираторы, глаз — герметичные очки, рук — защитные перчатки. При попадании средства в глаза немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадании на кожу, смыть водой с мылом.

5. Условия хранения.

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.



OOO «АМЕКС»
141108, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, 9 оф. 20

 Φ асовка: канистры: 5, 10, 20 кг, бидоны: 40 кг. ТУ 2381-002-66126292-2011